



Einfach passend  
für jede Lage!



**KePlus P6 – KAD**

Der monofunktionale Kontoauszugsdrucker mit stufenlos verstellbarem Display für eine optimale Anpassung an die individuelle Filialsituation sowie höchsten Bedienkomfort.

**KEBA®**

Automation by innovation.

# KePlus P6

## Kontoauszugsdrucker

Der neue Kontoauszugsdrucker KePlus P6 mit stufenlos verstellbarem Display lässt sich optimal an die individuellen Lichtverhältnisse in Filialen anpassen und sorgt so jederzeit für beste Sicht und eine komfortable Bedienung.

Ausgestattet mit modernsten, state-of-the-art Technikkomponenten und optionalem beidseitigen Thermo-Druck wickelt KePlus P6 Kontoauszugsdrucke effizient, rasch und wirtschaftlich ab – und das bei absoluter Zuverlässigkeit des Systems.

KePlus P6 kann aufgrund seiner kompakten Baugröße bestehende Geräte problemlos ersetzen und fügt sich mit seinem ansprechenden Design in jede Filiale.

Die optimierte Anordnung aller Komponenten im Bedienbereich garantiert eine einfache und intuitive Bedienung für alle Benutzergruppen.

**KePlus P6 – einfach passend für jede Lage.**

- Kontoauszugsdruck
- Kontoabfrage
- Marketing und Information





# Ihre Vorteile und die Ihrer Kunden.

## Größtmögliche Flexibilität

Mit dem stufenlos verstellbaren Display ist KePlus P6 optimal anpassbar an die individuellen Lichtverhältnisse in Filialen und bietet so jederzeit beste Sicht. Der optionale beidseitige Thermodruck garantiert maximale Flexibilität.

## Höchster Bedienkomfort

Die klare, einfache Benutzerführung und die Anordnung aller Komponenten im Sicht- und Bedienbereich des Benutzers ermöglichen eine einfache, intuitive Bedienung.

## Einfachste Gerätebetreuung & Servicierung

Intuitiv bedienbare Servicetools sowie die leichte Zugänglichkeit aller Komponenten und deren optimierte Anordnung ermöglichen eine einfache, rasche und komfortable Servicierung und Gerätebetreuung.

## Maximale Verfügbarkeit

Modernste, höchst zuverlässige Technikkomponenten gewährleisten maximale Verfügbarkeit der Geräte.

## Maximale Wirtschaftlichkeit

Der beidseitige Thermodruck senkt die Papierkosten nachhaltig, schont natürliche Ressourcen und erhöht die Transaktionsgeschwindigkeit und den Durchsatz. Konto- und/oder Werbeinformationen auf der Vorder- und Rückseite des Ausdrucks reduzieren die Frequenz der Nachfüllung sowie den Papierverbrauch. Das schont unsere Umwelt.



Das stufenlos verstellbare Display wird vom Servicetechniker in die gewünschte Position gebracht.



# KePlus P6 – Technologie für Ihren Erfolg.

## Zugang

- Frontload

## Aufstellvarianten

- Freistehend
- Stufenlos verstellbares Display
  - jede beliebige Bildschirmposition zwischen 20 und 70 Grad
  - wird vom Servicetechniker in die gewünschte Position gebracht

## Ausstattung Standard

- Gehäuse Korpus in RAL 7016 Anthrazitgrau; Haube in RAL 9007 Aluminiumgrau
- Industrie PC, 2.7 GHz Dualcore Prozessor, 500 GB HDD, 4 GB RAM, DVD-ROM
- 15" TFT LCD XGA mit Touchscreen
- Hybridkartenleser EMV fähig mit Anti-Skimming-Lösung
- Kartenauffangbox
- Kontoauszugsdrucker mit Thermodruck
  - Zwei Papierladen mit Papierfüllstandsmessung
- Beleuchtete Benutzerführung und Statusanzeige
- Stereolautsprecher
- Kopfhörerbuchse
- Kartenwerbefläche

## Ausstattung optional

- Alternativ 12" TFT LCD SVGA mit 2 x 4 Softkeys statt Touchscreen
- Versperrbare Kartenauffangbox
- Industrie PC, 3.3 GHz Dualcore Prozessor, 500 GB HDD, 4 GB RAM, DVD-ROM
- Industrie PC, 3.7 GHz Quadcore Prozessor, 500 GB HDD, 8 GB RAM, DVD-ROM
- Beidseitiger Kontoauszugsdruck mit Thermodruck
  - Zwei ausziehbare Papierladen mit optischer Papierfüllstandsmessung und außen liegender Füllstandsanzeige
- Blindenschriftpiktogramme
- Taschenablage
- Beleghalter
- Servicetastatur
- Sonderlackierung in beliebigen RAL-Farben

## Sicherheitsoptionen

- Display Sichtschutzfilter
- Diskretionswände
- KePlus Skimming Device Detection

## Stromversorgung

- 230V +/- 10%, 50 Hz +/- 10%

## Umweltbedingungen

- Betriebstemperatur: +5 °C bis +38°C
- Relative Luftfeuchte: 20 % bis 80 %

## Abmessungen/Gewicht

- Höhe: 1184mm
- Korpusbreite: 524mm
- Haubenbreite: 530mm
- Tiefe: 650mm
- Gewicht: 125 kg

## Betriebssystem

- Windows 7

## Systemsoftware/ Applikationen Standard

- RAP: Transaktionssystem mit Standard APIs
  - Optional Unterstützung XFS-Service-Provider
- RAWAP: Autorisierungs- und Wartungsapplikation mit umfangreichen Betreuer- und Servicefunktionen

## Applikationen optional

- KePlus ServiceInfo: Fehlerbehebung mittels grafischer Benutzerführung

# Fit für die Zukunft mit KEBA.

Die KEBA AG wurde 1968 gegründet und ist ein international erfolgreiches Elektronikunternehmen mit Sitz in Linz (Österreich) und weltweiten Niederlassungen.

KEBA entwickelt und produziert seit mittlerweile 45 Jahren entsprechend dem Leitspruch "Automation by innovation" innovative Automatisierungslösungen von höchster Qualität für die Industrie-, Bank- und Dienstleistungs- sowie Energieautomation. Kompetenz, Erfahrung und Mut machen KEBA zum Technologie- und Innovationsführer in seinen Branchen. Umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Produktion ist der Garant für höchste Qualität.

[www.keba.com](http://www.keba.com)

**KEBA AG Headquarters**, Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz/Austria,  
Telefon: +43 732 7090-0, Fax: +43 732 730910, [keba@keba.com](mailto:keba@keba.com)

#### **KEBA Gruppe weltweit**

China • Deutschland • Italien • Japan • Niederlande  
Österreich • Rumänien • Südkorea • Taiwan  
Tschechische Republik • Türkei • USA

The logo consists of the letters 'KEBA' in a bold, sans-serif font. The 'K' and 'A' are green, while the 'E' and 'B' are dark blue. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'A'.

Automation by innovation.